



КЕВЛАРОВІ ШОЛОМИ


UKRAINE
KYIV, 2023



ОБЕРІГ

ОBERIG


oberigprotect.com



ХТО МИ?


“Оберіг” - це команда одностудців, які наближають нашу перемогу. Серед нас найкращі кваліфіковані фахівці різних галузей: інженери, технологи, формувальники, фрезерувальники, пресувальники та інші. Нами розпочато сучасне виробництво кевларових шоломів, які відповідають усім європейським стандартам.





НАША МЕТА


Забезпечити наших воїнів якісними та надійними кулезахисними шоломами українського виробництва та зменшити втрати на полі бою. Наша робота - це майстерність, яку ми вдосконалюємо щодня заради наших героїв.



НАША МІСІЯ


Захистити життя тих, хто захищає нас. Допомогти здолати ворога раз і назавжди!





ВИРОБНИЧА ЦІЛЬ

Розробка та впровадження новітніх технологій виробництва. З метою зниження ваги та збільшення рівня захисту.



Чому обирають нас?



РЕАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ

Вся наша продукція проходить ретельні випробування, які підтвердженні документально.



ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ

Вся вироблена нами продукція відповідає світовим стандартам.



ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ



Ми гарантуємо якість нашої продукції на весь період використання виробу.



ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО

Виробництво нашої продукції здійснюється кваліфікованими спеціалістами, з використанням сучасних технологій та матеріалів європейських виробників.

**Шолом балістичний з арамідного волокна (кевларовий) модель "Оберіг R",
відповідає 1-му класу захисту, згідно ДСТУ 8835:2019,
протокол ВЛ ТОВ"НІЦВВМЗ" № 4177/2023 від 09.01.2023р.**





Шолом балістичний з арамідного волокна (кевларовий) "Оберіг", відповідає рівню IIIA, згідно вимогам NIJ Standard-0101.06, протокол ВЛ ТОВ"НІЦВМЗ" № 4204/2023 від 02.02.2023р.






Кевларові шоломи «ОБЕРІГ» виготовленні в Україні за міжнародними стандартами

Шоломи балістичні «ОБЕРІГ» – призначені для захисту голови військовослужбовців та правоохоронців від ударів, дрібних осколків, вибухової хвилі, рикошетів, пістолетних куль та іншого

«ШОЛОМИ ОБЕРІГ» – це надійні кевларові шоломи виготовленні в Україні за перевіреною десятиліттями технологією США та держав Європи з арамідного волокна (кевлара) найкращих європейських виробників, захищенні від атмосферного впливу поліуретановою фарбою та оснащенні двома шарами демпферних подушок, зручним кріплення на голові, яке Ви можете легко налаштувати під себе. Шоломи «ОБЕРІГ» комплектуються лобовим та боковими кріпленнями де зручно розташовуються прибори нічного бачення, активні навушники, освітлювальні прибори, маячки, камери, гарнітури та інше





ОБЕРІГ
OBERIG


Виробництво





ОБЕРІГ
OBERIG

Виробництво





ОБЕРІГ
OBERIG

Модельний ряд кевларових шоломів "ОБЕРІГ"

"Оберіг R"



"Оберіг F2"



"Оберіг F1"



Таблиця розмірів

Розмір

Окружність

Розмір

Окружність

Small (S)

55-56см

Large (L)

59-60см

Medium(M)

57-58см

Кольорова гама

Пісочна



Чорна



Хакі



На замовлення



ОБЕРІГ
OBERIG

Кевларовий шолом "ОБЕРІГ" модель "R" (пісочний)



Характеристики

Модель:

ОБЕРІГ R

Матеріал:

"кевлар" (арамідне волокно)

Система кріплення:

Чотирьох точкова система кріплення з регулюванням обжиму голови, можливість регулювання розміру з перестановкою системи

Демпфер:

Демпферні подушки, два шари з регулюванням по розміру за рахунок шарів подушок

Країна виробника:

Україна

Розмір:

S – L, регулюємий

Вага:


1400 ± 50 гр.

Клас захисту UA:

Шолом балістичний з арамідного волокна (кевларовий), відповідає 1-му класу захисту, згідно ДСТУ 8835:2019, протокол ВЛ ТОВ "НІЦВВМЗ" № 4177/2023 від 09.01.2023р.

Відповідність стандарту, аналогу:

IIIA NIJ



ОБЕРІГ
OBERIG

Кевларовий шолом "ОБЕРІГ" модель "R" (хакі)



Характеристики

Модель:

ОБЕРІГ R

Матеріал:

"кевлар" (арамідне волокно)

Система кріплення:

Чотирьох точкова система кріплення з регулюванням обжиму голови, можливість регулювання розміру з перестановкою системи

Демпфер:

Демпферні подушки, два шари з регулюванням по розміру за рахунок шарів подушок

Країна виробника:

Україна

Розмір:

S – L, регулюємий

Вага:

1400 ± 50 гр.

Клас захисту UA:

Шолом балістичний з арамідного волокна (кевларовий), відповідає 1-му класу захисту, згідно ДСТУ 8835:2019, протокол ВЛ ТОВ "НІЦВВМЗ" № 4177/2023 від 09.01.2023р.

Відповідність стандарту, аналогу:

III A NIJ



ОБЕРІГ
OBERIG

Кевларовий шолом "ОБЕРІГ" модель "R" (чорний)



Характеристики

Модель:

ОБЕРІГ R

Матеріал:

"кевлар" (арамідне волокно)

Система кріплення:

Чотирьох точкова система кріплення з регулюванням обжиму голови, можливість регулювання розміру з перестановкою системи

Демпфер:

Демпферні подушки, два шари з регулюванням по розміру за рахунок шарів подушок

Країна виробника:

Україна

Розмір:

S – L, регулюємий

Вага:


1400 ± 50 гр.

Клас захисту UA:

Шолом балістичний з арамідного волокна (кевларовий), відповідає 1-му класу захисту, згідно ДСТУ 8835:2019, протокол ВЛ ТОВ "НІЦВВМЗ" № 4177/2023 від 09.01.2023р.

Відповідність стандарту, аналогу:

III A NIJ



ОБЕРІГ
OBERIG

Кевларовий шолом "ОБЕРІГ" модель "R" (комплектація)



Комплектація

Шолом в зборі, моделі "ОБЕРІГ R", шт.	1
Рейки направляючі, шт.	2
Лобова накладка ПНБ, шт.	1
Чотириох точкова система кріплення з регулюванням обхвату голови, шт.	1
Демпферні подушки, два шари, комплект	1
Наліпки наружні "Velcro", комплект	1
Сумка для транспортування	1
ЗІП набір для регулювання та ремонту, шт.	1
Інструкція з експлуатації, шт.	1
Кавер (додаткова комплектація)	1



ОБЕРІГ
OBERIG

Кевларовий шолом "ОБЕРІГ" модель "F2" (пісочний)



Характеристики

Модель:

ОБЕРІГ F2

Матеріал:

"кевлар" (арамідне волокно)

Система кріплення:

Чотирьох точкова система кріплення з регулюванням обжиму голови, можливість регулювання розміру з перестановкою системи

Демпфер:

Демпферні подушки, два шари з регулюванням по розміру за рахунок шарів подушок

Країна виробника:

Україна

Розмір:

S – L, регулюємий

Вага:


1600 ±50 гр

Клас захисту UA:

Шолом балістичний з арамідного волокна (кевларовий), відповідає 1-му класу захисту, згідно ДСТУ 8835:2019, протокол ВЛ ТОВ "НІЦВВМЗ" № 4237/2023 від 02.03.2023р.

Відповідність стандарту, аналогу:

IIIA NIJ



ОБЕРІГ
OBERIG

Кевларовий шолом "ОБЕРІГ" модель "F2" (хакі)



Характеристики

Модель:

ОБЕРІГ F2

Матеріал:

"кевлар" (арамідне волокно)

Система кріплення:

Чотирьох точкова система кріплення з регулюванням обжиму голови, можливість регулювання розміру з перестановкою системи

Демпфер:

Демпферні подушки, два шари з регулюванням по розміру за рахунок шарів подушок

Країна виробника:

Україна

Розмір:

S – L, регулюємий

Вага:

1600 ±50 гр

Клас захисту UA:

Шолом балістичний з арамідного волокна (кевларовий), відповідає 1-му класу захисту, згідно ДСТУ 8835:2019, протокол ВЛ ТОВ"НІЦВВМЗ" № 4237/2023 від 02.03.2023р.

Відповідність стандарту, аналогу:

IIIA NIJ



ОБЕРІГ
OBERIG

Кевларовий шолом "ОБЕРІГ" модель "F2" (чорний)



Характеристики

Модель:

ОБЕРІГ F2

Матеріал:

"кевлар" (арамідне волокно)

Система кріплення:

Чотирьох точкова система кріплення з регулюванням обжиму голови, можливість регулювання розміру з перестановкою системи

Демпфер:

Демпферні подушки, два шари з регулюванням по розміру за рахунок шарів подушок

Країна виробника:

Україна

Розмір:

S – L, регулюємий

Вага:


1600 ±50 гр

Клас захисту UA:

Шолом балістичний з арамідного волокна (кевларовий), відповідає 1-му класу захисту, згідно ДСТУ 8835:2019, протокол ВЛ ТОВ "НІЦВВМЗ" № 4237/2023 від 02.03.2023р.

Відповідність стандарту, аналогу:

IIIA NIJ



ОБЕРІГ
OBERIG

Кевларовий шолом "ОБЕРІГ" модель "F2" (комплектація)



Комплектація

Шолом в зборі, моделі "ОБЕРІГ F2", шт.	1
Рейки направляючі, шт.	2
Лобова накладка ПНБ, шт.	1
Чотирьох точкова система кріплення зрегулюванням обхвату голови, шт.	1
Демпферні подушки, два шари, комплект	1
Наліпки наружні "Velcro", комплект	1
Сумка для транспортування	1
ЗІП набір для регулювання та ремонту, шт.	1
Інструкція з експлуатації, шт	1
Кавер (додаткова комплектація)	1



ОБЕРІГ
OBERIG

Кевларовий шолом "ОБЕРІГ" модель "F1" (пісочний)



Характеристики

Модель:

ОБЕРІГ F1

Матеріал:

"кевлар" (арамідне волокно)

Система кріплення:

Чотирьох точкова система кріплення з регулюванням обжиму голови, можливість регулювання розміру з перестановкою системи

Демпфер:

Демпферні подушки, два шари з регулюванням по розміру за рахунок шарів подушок

Країна виробника:

Україна

Розмір:

S – L, регулюємий

Вага:


1400 ± 50 гр.

Клас захисту UA:

Шолом балістичний з арамідного волокна (кевларовий), відповідає 1-му класу захисту, згідно ДСТУ 8835:2019, протокол ВЛ ТОВ "НІЦВВМЗ" № 4237/2023 від 02.03.2023р.

Відповідність стандарту, аналогу:

IIIA NIJ



ОБЕРІГ
OBERIG

Кевларовий шолом "ОБЕРІГ" модель "F1" (хакі)



Характеристики

Модель:

ОБЕРІГ F1

Матеріал:

"кевлар" (арамідне волокно)

Система кріплення:

Чотирьох точкова система кріплення з регулюванням обжиму голови, можливість регулювання розміру з перестановкою системи

Демпфер:

Демпферні подушки, два шари з регулюванням по розміру за рахунок шарів подушок

Країна виробника:

Україна

Розмір:

S – L, регулюємий

Вага:

1400 ± 50 гр.

Клас захисту UA:

Шолом балістичний з арамідного волокна (кевларовий), відповідає 1-му класу захисту, згідно ДСТУ 8835:2019, протокол ВЛ ТОВ "НІЦВВМЗ" № 4237/2023 від 02.03.2023р.

Відповідність стандарту, аналогу:

IIIA NIJ



ОБЕРІГ
OBERIG

Кевларовий шолом "ОБЕРІГ" модель "F1" (чорний)



Характеристики

Модель:

ОБЕРІГ F1

Матеріал:

"кевлар" (арамідне волокно)

Система кріплення:

Чотирьох точкова система кріплення з регулюванням обжиму голови, можливість регулювання розміру з перестановкою системи

Демпфер:

Демпферні подушки, два шари з регулюванням по розміру за рахунок шарів подушок

Країна виробника:

Україна

Розмір:

S – L, регулюємий

Вага:


1400 ± 50 гр.

Клас захисту UA:

Шолом балістичний з арамідного волокна (кевларовий), відповідає 1-му класу захисту, згідно ДСТУ 8835:2019, протокол ВЛ ТОВ "НІЦВВМЗ" № 4237/2023 від 02.03.2023р.

Відповідність стандарту, аналогу:

III A NIJ



ОБЕРІГ
OBERIG

Кевларовий шолом "ОБЕРІГ" модель "F1" (комплектація)



Комплектація

Шолом в зборі, моделі "ОБЕРІГ F1", шт.	1
Чотирьох точкова система кріплення з регулюванням обхвату голови, шт.	1
Демпферні подушки, два шари, комплект	1
ЗІП набір для регулювання та ремонту, шт.	1
Інструкція з експлуатації, шт.	1



ОБЕРІГ
OBERIG

Аксессуары

Кавери для моделей R

мультікам



пiксель



хаки



Кавери для моделей F2

мультікам




пiксель



хаки





КЕВЛАРОВІ ШОЛОМИ

ОБЕРІГ
OBERIG

Контакти



+38 098 217 40 74

+38 073 176 44 47



oberigprotect.com